

## ENDOSKOPICKÉ OPERACE V OBLASTI HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH (funkční endoskopická nosní chirurgie – FESS)

Nosní endoskopy (viz. foto) umožnily zavedení endoskopických operací v oblasti dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a nosohltanu ([viz. též adenotomie](#)).



Endoskopický postup dovoluje operovat přesně a bezpečně i v jinak nedostupných oblastech dutiny nosní a vedlejších nosních dutin a umožňuje obnovit normální anatomické poměry a tím obnovit dobrou funkci postižených oblastí (obnovení nosní průchodnosti a spojení vedlejších nosních dutin s dutinou nosní,

zlepšení čichu atd.).

Operace je prováděna prakticky výlučně v celkové anestézii a k optimální orientaci je před operací provedeno CT vyšetření obličejových dutin, které nás informuje o rozsahu postižení v dutinách a současně představuje jakousi mapu našeho operačního postupu.

### **Důvodem (indikací) k použití tohoto postupu jsou:**

nosní polypy

chronické záněty vedlejších nosních dutin (VDN)

nosní mandle

některé formy akutních zánětů VDN

jiné vzácnější indikace

Pooperačně jsou u pacienta sledovány životní funkce. Nemocný je nucen dýchat ústy, protože má dutinu nosní vyplněnu mastnými tampony. Sledujeme, zda nedochází ke krvácení přes tamponádu či do hltanu – úst. Bolesti nejsou v pooperačním období obvyklé a jsou popřípadě tlumeny analgetiky.

Druhý den po operaci je obvykle tamponáda odstraněna a nemocný si do nosu aplikuje minerální vodu Vincentka spray. Další den je po povrchové anestézii dutiny nosní provedena endoskopická kontrola k odstranění krevních sraženin a hlenu z operovaných dutin. Následně je nemocný propuštěn do domácího léčení.

Podrobnější informace si vyžádejte u svého ORL lékaře.